

NÝIR TÍMAR



FRÁVEITULAGNIR

SANDFÖNG

BRUNNLOK

NIÐURFÖLL


JÁRNVÖRUR

BRUNNAR

Vörur til gatnagerðar

Janúar 2007


RÖR OG FITTINGS



VÖRUFLOKKAR



Rör Pragma PP

Utan / innan [mm]	L [m]	t [mm]	VÖRUNÚMER
160 / 139	6,0	94	130160
200 / 174	6,0	113	130200
250 / 218	6,0	129	130250
315 / 276	6,0	148	130315
400 / 348	6,0	158	130400
500 / 435	6,0	188	130500
630 / 548	6,0	232	130630
700 / 600	6,0	232	130700
900 / 800	6,0	232	130800
1130 / 1000	6,0	232	131000



Beygja Pragma PP


d _n [mm]	[°]	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	t [mm]	A [mm]	VÖRUNÚMER
160	15	110	21	97	110	027204
160	30	121	31	97	108	027214
160	45	149	41	97	116	027224
200	15	134	23	116	119	027205
200	30	159	176	113	132	027215
200	45	158	48	116	119	027225
250	15	186	161	129	170	027206
250	30	203	178	129	170	027216
250	45	287	261	129	170	027226
315	15	197	169	148	176	027207
315	30	218	217	148	176	027217
315	45	320	320	148	176	027227
400	15	222	220	158	196	027208
400	30	250	248	158	196	027218
400	45	366	363	158	196	027228
500	15	241	238	188	208	027268
500	30	275	272	188	208	027269
500	45	399	396	188	208	027270
630	15	285	284	232	244	
630	30	328	327	232	244	
630	45	477	476	232	244	



Drénrör

d _n [mm]	d _i [mm]	L [mm]	M [mm]	VÖRUNÚMER
110	97	6000	72	2450
160	139	6000	94	2451
200	174	6000	113	2452


FITTINGS



VÖRUFLOKKAR


Greinar Pragma PP

d_n [mm]	d_1 [mm]	Z_1 [mm]	Z_2 [mm]	Z_3 [mm]	t [mm]	t_1 [mm]	A [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	110	108	183	184	97	73	110	027106
160	160	133	214	214	97	97	106	027108
200	160	134	231	239	116	97	121	027111
200	200	153	264	264	116	116	121	027112
250	160	155	456	302	134	97	140	027115
250	200	155	300	302	134	116	140	027116
315	160	139	494	345	146	97	154	027120
315	200	139	338	345	146	116	154	027121
400	160	131	458	529	158	94	198	027126




Skotmúffur Pragma PP

d_n [mm]	L [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	190	027704
200	230	027705
250	261	027706
315	303	027707
400	325	027708
500	375	027709
630	458	027710



Múffur Pragma PP


d_n [mm]	L [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	190	027724
200	230	027725
250	261	027726
315	303	027727
400	325	027728
500	375	027729
630	458	027730



Tengi fyrir stein Rússi

d_n [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	NUMER KATALOGOWY
110	160	151	100	114	200	2331
160	224	214	110	130	250	2332
200	300	285	130	173	310	2333
250	368	342	220	155	470	2334
315	437	407	220	190	510	2335
400	584	519	220	245	600	2336


FITTINGS



VÖRUFLOKKAR


Minnkun Pragma PP

d_n [mm]	d_1 [mm]	Z_1 [mm]	Z_2 [mm]	M [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	110	102	18	84	027905
200	160	123	30	97	027911
250	200	176	49	188	027913
315	200	180	144	203	027914
315	250	180	57	124	027915
400	315	199	71	130	027917
500	400	255	128	141	027927
630	500	298	135	179	




Tengistykki PPDW/PVC

d_n [mm]	M [mm]	A [mm]	L [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	80	84	168	145310
200	102	100	208	145320
250	124	145	326	145330
315	130	163	361	145340
400	141	184	409	145350
500	179	226	505	145370




Tappi Pragma PP

D [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	027504
200	027505
250	027506
315	027507



Rörgúmmí

d_n [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	145220
200	145230
250	145240
315	145250
400	145260
500	145270
630	145280




Smellur Pragma PVC

d_n [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	145110
200	145120
250	145130

Söðultengi inn á lagnir

Vörunúmer	Stærð steinröra mm	Hullsuborastærð fyrir plaströr mm	Stærð steinröra mm	Hullsuborastærð fyrir plaströr mm
236 25 08	250x160	168	200, 225 (9")	171
236 25 14	315x160	168	250	171
236 25 21	400x160	168	300, 380	171
236 25 25	500x160	168	400	171





Tengi fyrir steinrör (400mm og stærri)

Vörunúmer	Stærð mm	Hullsuborastærð
236 25 42	160	165



Pragma söðultengi fyrir 160 mm inntak

Vörunúmer	Stærð mm	Hullsuborastærð
308 10 03	250x160	168
308 10 05	315x160	
308 10 06	400x160	
308 10 07	500x160	
308 10 08	630x160	



Tengi fyrir stein (í steinmúffu)

d _n [mm]	A [mm]	VÖRUNÚMER
160	80	021203
200	80	021204
250	80	021205
315	80	021206



Með og án stillifærslu

Sandföng

Sandfang bert

Vörunúmer	Stærð	Lýsing
10025000	Rör 250 / 110 út	Sandfang bert hæð 1m
10025001	Rör 250 / 160 út	Sandfang bert hæð 1m



Sandfang sett

Vörunúmer	Stærð	Lýsing
100250110	Rör 250 / 110 út	Sandfang sett hæð 1m + 35cm stillifærsla
100250160	Rör 250 / 160 út	Sandfang sett hæð 1m + 35cm stillifærsla



Sandfang sett

Vörunúmer	Stærð	Lýsing
100315160	Rör 315 / 160 út	Sandfang sett hæð 1m + 35cm stillifærsla

Sandfang með kúpulrist

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
10031500	Rör 315 / 160 út	Sandfang með kúpulrist hæð 1m
100400160	Rör 400 / 160 út	Sandfang með kúpulrist hæð 1m



Sandfang með kúpulrist

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
140250160	Rör 250 / 160 út	Sandfang 140 cm á hæð, með 80 cm sandfangi

Brunnlok og jarðvegslok

Brunnlok

Malbik

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
1	D400	Brunnlok 40T + karmur stillifærsla 130mm



Malbik

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
2	C250	Brunnlok 25T + karmur stillifærsla 70mm
3	C250	Brunnlok 25T + karmur stillifærsla 130mm



Hellur

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
4	C250	Brunnlok 25T + karmur stillifærsla 70mm
5	C250	Brunnlok 25T + karmur stillifærsla 130mm



Gras

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
6	C250	Brunnlok 25T + karmur stillifærsla 70mm
7	C250	Brunnlok 25T + karmur stillifærsla 130mm



Malbikslok f/teleskóp

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
083318	D400	Brunnlok 40T + karmur fyrir 400 brunn
086503	D400	Brunnlok 40T + karmur fyrir 630 brunn
086505	D400	Brunnlok 40T + karmur fyrir 800 brunn



Jarðvegs- og bráðabirgðalok

Vörunúmer	Stærð	Lýsing
61	650x8	Jarðvegslok zink
62	650x6	Jarðvegslok zink
9	750x10	Jarðvegslok zink m/kross
67	480x5	Jarðvegslok zink
64	700x8	Bráðabirgðalok
65	700x6	Bráðabirgðalok
66	1070x5	Jarðvegslok m/krossi



Tvíhalla og bein

Niðurföll

Tvíhalla 8" sett - hús og rist

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
20	C250	Niðurfall 260x260 stillifærsla 120mm



Tvíhalla 8" sett - hús og rist

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
22	B125	Niðurfall 260x260 stillifærsla 120mm



Beint 8" sett - hús og rist

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
24	C250	Niðurfall 260x300 stillifærsla 120mm



Beint 10" sett - hús og rist

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
30	C250	Niðurfall 260x300 stillifærsla 120mm



Spindillokahús

Vörunúmer	Staðall	Lýsing
51	C250	Spindillokahús 200x245 fyrir 160mm rör





Brunnur 400



Brunnbötn 400 mm 0° - 180°

d [mm]	D [mm]	M [mm]	M _s [mm]	B [mm]	A [mm]	Z ₁ [mm]	H [mm]	ΔH [mm]	VÖRUNÚMÉR
110	400	100	325	550	-	268	536	0	2819
160	400	100	325	550	-	268	536	0	2820
200	400	116	328	670	-	233	580	0	2821





Brunnbötn 400 mm 0° - 180°

d [mm]	D [mm]	H [mm]	B [mm]	Z [mm]	M [mm]	M _s [mm]	VÖRUNÚMÉR
160	400	375	460	600	97	157	2825
200	400	415	460	400	112	157	2826
250	400	375	460	600	97	157	
315	400	415	460	400	112	157	
400	400	415	460	400	112	157	

BRUNNUR 630 samsetning



BRUNNUR 630 samsettur





Brunnkarmur og lok

Teleskóprör 40cm stillifærsla
Hæðastilligúmmí

Upphækkun

Brunnbotn

Brunnur ST



0° / 180°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	Brunn hæð H mm	Innri hæð h _{BST} mm
616000000	160	466	200
620000000	200	466	200
625000180	250	613	350
631000180	315	613	350
640000180	400	766	500

0° / 90° / 180°





Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	Brunn hæð H mm	Innri hæð h _{BST} mm
616090000	160	466	200
620090000	200	466	200
625091800	250	613	350
631091800	315	613	350

0° / 90° / 180° / 270°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	Brunn hæð H mm	Innri hæð h _{BST} mm
616090270	160	466	200
620090270	200	466	200
625091827	250	613	350
631091827	315	613	350
640091827	400	766	500


0° / 180° / 270°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	Brunn hæð H mm	Innri hæð h _{BST} mm
616000270	160	466	200
620000270	200	466	200
625001827	250	613	350
631001827	315	613	350




Brunnar beinir í gegn og með inntökum

Brunnur ST




0° / 135° / 180°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	Brunn hæð H mm	Innri hæð h _{BST} mm
616135000	160	466	200
620135000	200	466	200
625135000	250	613	350




0° / 135° / 180° / 225°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	Brunn hæð H mm	Innri hæð h _{BST} mm
616135225	160	466	200
620135225	200	466	200
625135225	250	613	350




0° / 180° / 225°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	Brunn hæð H mm	Innri hæð h _{BST} mm
616000225	160	466	200
620000225	200	466	200
625000225	250	613	350



315

SÉRSMÍÐI ÝMSAR ÚTFÆRSLUR



Brunnar 1000 og 800 manngengir með stiga

Brunnur PRO

NÝTT



Brunnur PRO 1000


Keila 1000/630
með hæðastilligúmmíKeila 800/630
með hæðastilligúmmí

Stigi



Upphækkun 0,5 m
í 1000 og 800

Þéttihringur

Þéttihringur



Brunnur PRO 800

Samsetning við brunnstúta
250mm og stærriSamsetning við brunnstúta
200mm og minni




Brunnar 1000 og 800 manngengir með stiga

Brunnur PRO


0° / 180°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	STÆRÐ	STÆRÐ
X16000000	160	800 mm	1000 mm
X20000000	200	800 mm	1000 mm
X25000180	250	800 mm	1000 mm
X31000180	315	800 mm	1000 mm
X40000180	400	800 mm	1000 mm




0° / 90° / 180° / 270°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	STÆRÐ	STÆRÐ
616090270	160	800 mm	1000 mm
620090270	200	800 mm	1000 mm
625091827	250	800 mm	1000 mm
631091827	315	800 mm	1000 mm
640091827	400	800 mm	1000 mm



0° / 135° / 180° / 225°

Vörunúmer	Inntak / Úttak Stærð í mm	STÆRÐ	STÆRÐ
616135225	160	800 mm	1000 mm
620135225	200	800 mm	1000 mm
625135225	250	800 mm	1000 mm



SÉRSMÍÐI ÝMSAR ÚTFÆRSLUR

SÉRSMÍÐUM EINNIG ÝMSAR ÚTFÆRSLUR
FYRIR SVERARI LAGNIR OG Á ÖLLUM GRÁÐUM

